

آزمون شماره ۶ آمادگی راهنمایی کنگره ۶۰ شعبه نیما یوشیج بهشهر

منابع آزمون: متون، پرتکل،
فنی، کتاب ۶۰ درجه



تاریخ:

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

ردیف	سوالات
۱	۶۰۰ میلی گرم ترامادول معادل چند سی سی OT می باشد؟ (الف) ۲ سی سی (ب) ۴ سی سی (ج) ۶ سی سی (د) ۳ سی سی
۲	قرص متادون ۲۰ معادل چند سی سی OT می باشد؟ (الف) ۲ سی سی (ب) ۶ سی سی (ج) ۳ سی سی (د) ۴ سی سی
۳	قرص متادون ۴۰ معادل چه مقدار اپیوم می باشد؟ (الف) ۳۰۰ میلی گرم (ب) ۱۰۰۰ میلی گرم (ج) ۵۰۰ میلی گرم (د) ۸۰۰ میلی گرم
۴	۸۰۰ میلی گرم قرص ترامادول معادل چه مقدار قرص متادون می باشد؟ (الف) ۱۰ میلی گرم (ب) ۴۰ میلی گرم (ج) ۳۰ میلی گرم (د) ۲۰ میلی گرم
۵	یک گرم اپیوم معادل چه مقدار مرفین می باشد؟ (الف) ۰/۰۱ (ب) ۰/۱۰ (ج) ۰/۱۰۰ (د) ۰/۱
۶	TDS مصرف OT در هفته اول برای درمان کوکائین چه مقدار می باشد؟ (الف) ۰/۶ سی سی (ب) ۲ سی سی (ج) ۱ سی سی (د) ۰/۳
۷	برنامه ۶-۳ مربوط به کدامیک از مخدرهای زیر می باشد؟ (الف) کراک (ب) هروئین کشیدنی (ج) تمپیزک (د) شیره کشیدنی
۸	برنامه ۵/۱۶-۹ مربوط به کدامیک از مخدرهای زیر می باشد؟ (الف) شیره خوراکی (ب) شربت متادون (ج) کپسول گیاهی (د) تریاک خوراکی
۹	سقف تلورانس برای هر برنامه چند سی سی OT می باشد؟ (الف) ۱/۵ سی سی (ب) ۲ سی سی (ج) ۴/۲ سی سی (د) ۳ سی سی
۱۰	در برنامه تریاک کشیدنی نامه اول رهجو برای یک هفته چند سی سی نوشته شود؟ (بدون تلورانس) (الف) ۴۲ سی سی (ب) ۳۲ سی سی (ج) ۳۶ سی سی (د) ۳۹ سی سی
۱۱	در برنامه شیره خوراکی اولین وعده OT که جایگزین شیره می شود کدام وعده است؟ (الف) ظهر (ب) صبح (ج) فرقی نمی کند (د) شب
۱۲	۲۵ سی سی OT معادل چه مقدار اپیوم می باشد؟ (الف) ۲/۵ گرم (ب) ۳/۵ گرم (ج) ۳ گرم (د) ۱/۵ گرم
۱۳	۲ گرم اپیوم معادل چند سی سی OT است؟ (الف) ۲۰ سی سی (ب) ۱۵ سی سی (ج) ۱۰ سی سی (د) ۲۵ سی سی
۱۴	قرص ترامادول ۱۰۰ معادل چند سی سی OT می باشد؟ (الف) ۰/۵ سی سی (ب) ۱ سی سی (ج) ۱/۲ سی سی (د) ۲ سی سی
۱۵	برای افزایش پله مقدار مصرف پله قبلی را در ضریب ۰/۸ می کنیم؟ (الف) تقسیم (ب) تفریق (ج) جمع (د) ضرب
۱۶	در برنامه ۲ گرم تریاک خوراکی TDS مصرفی OT در هفته سوم چند سی سی می باشد؟ (الف) ۵/۵ سی سی (ب) ۱۶/۵ سی سی (ج) ۴/۵ سی سی (د) ۹ سی سی
۱۷	در برنامه ۳ گرم تریاک خوراکی TDS مصرفی OT در روز سوم چند سی سی می باشد؟ (الف) ۳ سی سی (ب) ۹ سی سی (ج) ۵/۵ سی سی (د) ۲ سی سی

ردیف	سوالات
۱۸	۱۰ سی سی شربت متادون معادل چند سی سی OT می باشد؟ الف) ۱۰ سی سی ب) ۵ سی سی ج) ۲/۵ سی سی د) ۸ سی سی
۱۹	۸ سی سی شربت متادون معادل چه مقدار قرص متادون می باشد؟ الف) ۴۰ میلی گرم ب) ۲۰ میلی گرم ج) ۱۰ میلی گرم د) ۳۰ میلی گرم
۲۰	در برنامه شیشه مصرف روزانه OT در هفته دوم چند سی سی می باشد؟ الف) ۰/۶ سی سی ب) ۰/۳ سی سی ج) ۰/۹ سی سی د) ۱/۲ سی سی
۲۱	برنامه هفته اول در درمان قرص متادون ۹۰ میلی گرم قرص متادون چگونه می باشد؟ الف) صبح ۲۵ میلی گرم- ظهر ۲۵ میلی گرم- شب ۲۵ میلی گرم ب) صبح ۲۵ میلی گرم- ظهر ۴/۵ سی سی- شب ۵/۵ سی سی ج) صبح ۵/۵ سی سی- ظهر ۵/۵ سی سی- شب ۵/۵ سی سی د) صبح ۵/۵ سی سی- ظهر ۵/۵ سی سی- شب ۳۰ میلی گرم
۲۲	بالاترین سقف داروی OT که روزانه می توان برای درمان ۱۲۰ میلی گرم قرص متادون داد چقدر می باشد؟ الف) ۷/۵ سی سی ب) ۱۳/۵ سی سی ج) ۱۶/۵ سی سی د) ۹ سی سی
۲۳	برنامه کدامیک از مخدرهای زیر در هفته هفتم درمان روزانه ۱/۲ سی سی OT می باشد؟ الف) هروئین کشیدنی ب) کراک ج) نورچیزک د) هروئین مشامی
۲۴	کسی که قرص B2 مصرف می کند چند روز باید قرص مصرف نکند و بعد به او برنامه OT داد؟ الف) ۱۴ روز ب) ۲ روز ج) ۳ روز د) ۷ روز
۲۵	رهجویی که لژیون را تعویض می کند برنامه دارویی او چند روز توسط راهنمای جدید نصف می شود؟ الف) تغییر نمی کند ب) ۷ روز ج) ۱۴ روز د) ۳ روز
۲۶	رهجو پس از چند ماه سفر نمی تواند لژیون خود را عوض کند؟ الف) ۲ ماه ب) ۴ ماه ج) ۶ ماه د) ۸ ماه
۲۷	رهجوی سفر دوم چند بار می تواند در سال لژیون خود را عوض کند؟ الف) اصلا نمی تواند ب) ۴ بار ج) ۱ بار د) ۲ بار
۲۸	نام کدامیک از مواد مخدر زیر به معنی قهرمان می باشد؟ الف) ماری جوانا ب) کوکائین ج) هروئین د) گل
۲۹	برنامه خاخام مربوط به کدامیک از مواد مخدرهای زیر می باشد؟ الف) ۴۰ میلی گرم قرص متادون ب) ۲ گرم شیشه کشیدنی ج) ۲ گرم تریاک خوراکی د) ۴ گرم هروئین کشیدنی
۳۰	یک گرم تریاک خوراکی معادل چند گرم تریاک کشیدنی با سیخ و سنگ می باشد؟ الف) ۴ گرم ب) ۱۰ گرم ج) ۲ گرم د) ۱ گرم درون
۳۱	۱۰ گرم تریاک کشیدنی با وافور معادل چند گرم تریاک خوراکی است؟ الف) ۵/۵ گرم ب) ۵ گرم ج) ۲ گرم د) ۱۰ گرم
۳۲	شخصی ۱ گرم تریاک خوراکی مصرف دارد TDS او در هفته اول درمان چند سی سی OT می باشد؟ الف) ۱ سی سی ب) ۲ سی سی ج) ۳ سی سی د) ۵/۵ سی سی
۳۳	شخصی ۵ گرم شیره می کشد TDS او در هفته دوم چند سی سی OT می باشد؟ الف) ۳/۵ سی سی ب) ۲ سی سی ج) ۳ سی سی د) ۱/۵ سی سی
۳۴	در برنامه گل TDS مصرفی در هفته سوم چند سی سی OT می باشد؟ الف) ۱ سی سی ب) ۰/۳ سی سی ج) ۰/۶ سی سی د) ۰/۹ سی سی
۳۵	برای متاهلین بهترین ساعت برنامه رهجو در شب چه زمانی می باشد؟ الف) ۹/۳۰ شب ب) ۱۰ شب ج) ۹ شب د) ۱۱ شب
۳۶	کدامیک از ترکیبات شیمیایی زیر بین همه آلکالوئیدهای تریاک وجود دارد؟ الف) CHNA ب) CHNO ج) CONO د) CHCA
۳۷	کدام گزینه از عکس العمل پنهان جسم هنگام ترک اعتیاد می باشد؟ الف) عرق کردن ب) کند ذهنی ج) پرش پا د) بی خوابی

۳۸	الف) ۱۰ میلی گرم (ب) ۱۰۰ میلی گرم (ج) ۵۰۰ میلی گرم (د) ۰/۱۰ میل گرم	۱ گرم تریاک خوراکی معادل چه مقدار مورفین است؟
۳۹	الف) ۱۵ میلی گرم (ب) ۲۵ میلی گرم (ج) ۱۰ میلی گرم (د) ۲۰ میلی گرم	از ۱ گرم تریاک کشیدنی معادل چه مقدار مورفین جذب بدن می شود؟
۴۰	الف) ۳ تا ۳۳% (ب) ۰/۳ تا ۳% (ج) ۰/۱ تا ۰/۴% (د) ۰/۲ تا ۱%	میزان کدئین موجود در تریاک چند درصد است؟
۴۱	الف) کوکائین (ب) هروئین (ج) کریستال (د) تریاک	C21H23NO8 ترکیب شیمیایی کدام مخدر می باشد؟
۴۲	الف) احساس تشنگی (ب) سنگینی سر (ج) احساس گرما (د) خواب آلودگی	در مسمومیت از مصرف تریاک اولین حالتی که به فرد مسموم دست می دهد چیست؟
۴۳	الف) ۰/۴۴ (ب) ۰/۰۴ (ج) ۰/۴ (د) ۰/۴۰	در مسمومیت تریاک تزریق ۲ میلی گرم آنروپین اثر چه مقدار مورفین را خنثی می کند؟
۴۴	الف) اپیوم (ب) الکل (ج) کاکائو (د) شیر	برای رفع مسمومیت از مرف تریاک دم کرده قوی قهوه و مفید است.
۴۵	الف) سروتونین (ب) انکفالین (ج) دوپامین (د) دینورفین	ماده شبه افیونی ضد درد بدن چه نام دارد؟
۴۶	الف) مصرف مواد (ب) ساختمان الهی (ج) رهایی از اعتیاد (د) غسل در صحرا	جلد روی کتاب ۶۰ درجه تمثیل چه می باشد؟